
佳,但切口未化脓感染; 丙级的有2例,其切口有感染,但使用中未发现明显的不良反应。

2. 对 30 例胃或十二指肠良性病变行胃次全切除术时,用鱼腥草注射液肌注代替抗生素,防止术后感染,收到良好的效果。30 例中无 1 例发生腹腔感染、吻合口水肿或狭窄;在创口愈合等级方面,仅 1 例发生线头反应而为乙级外,其余全部为甲级愈合,术后平均住院 13.6 天。

十、慢性鼻炎、鼻窦炎 采 用双侧下鼻甲注射鱼腥草注射 液为主疗法,病程长且症状较重 者,加服中药汤剂(苍耳子、黄 芩、川芎、蒲公英、辛夷花、甘 草),共治疗慢性鼻炎、鼻寒炎 345 例,均获良效。另有介绍用鱼 腥草注射液点鼻治疗慢性鼻窦 炎,也有较好的疗效。

十一、功能性腹泻 肌注鱼 腥草注射液,每次2毫升,每日2次,连用3天为1个疗程。共治 疗功能性腹泻108例,结果有效99例,无效9例,而用维生素B₁2毫升肌注的对照组53例,有效2例,无效51例;此无效的51例,经改用鱼腥草注射液治疗3天,全部治愈。



槟榔,为棕榈科植物槟榔的种子,又名大腹子。性温,味苦辛,无毒。入脾、胃、大肠经。有杀虫、破积、下气、行水之功效。常用于虫积、食滞、脘腹胀痛、泻痢后重、疟疾、水肿、脚气等病的治疗。现临床也可用之治疗多种疾病,有独特的疗效。

- 2. 病毒性心肌炎 以流感病毒感染者为多,现代药理研究报道,槟榔对流感病毒有抑制作用。槟榔、紫草、炙甘草、麦冬、麻仁、生地、丹参各9克,阿胶12克,桂枝6克,生姜3片,大枣6枚,水煎服,1日1剂。
 - 3. 胃炎及十二指肠溃疡 せん

从实践中认识到槟榔能助消化,解疲劳。果实入药,槟榔花亦可入药,作用一致。取鲜槟榔花(雄性的嫩花蕾)20克,糯米10克,塞入猪肚内,加水适量,文火炖烂。空腹,药汤一起服用,每天3次,2天服完。每周炖两个猪肚,两周为1个疗程,一般3个疗程即可。

- 4. 小儿腹痛 槟榔3~10克,香附4~10克,青皮、郁金各3~8克,木香3~6克,乳香、没药各1~5克, 当归3~12克,川芎3~7克。水煎服,1日1剂。
- 5. 慢性结肠炎 证属虚寒者。 槟榔、煨诃子各9克, 黄连、干姜、藿 香、甘松各3克,赤白芍、桃仁、苡仁、 白术、牛膝、陈皮各6克,水煎服,1日 1剂。
- 6. 类风湿关节炎 证属痰热互结之象者。槟榔1000克,木瓜、生石膏、槐米、茶叶、胡桃肉各150克,熟矾90克,红枣(去核)250克,共研细末,蜜丸如桐子大,每日早晚各服20克,开水送下。
- 7. 手足解 花槟榔、五倍子各15克,硫黄、斑蝥、樟脑各6克,以上药共研极细末,用上好陈醋调成糊状,瓶装密封备用。先将患处用热水搓洗干净,然后用消毒棉签蘸此药涂搽患处,约2~3小时后,患处即感微痛并起泡,将水泡用消毒针刺破,无菌纱布包扎,观察7天,破溃的皮肤即可结痂脱落。
- 8. 青光眼 用槟榔片制成 1:1 滴眼液,每5分钟滴 1次,共6次,随后 30分钟 1次,共3次;以后按病情每2小时滴1次。眼压控制在正常范围内,每日滴2~3次,每次1~2滴,以防复发。
- 9. 化脓性中耳炎 用槟榔适量研末吹之。
- 10. 金疮 槟榔、黄连少许,为 末敷之。

